



International

# Appât Vertox Pasta

Appât prêt à l'emploi pour le contrôle des rats et des souris à l'intérieur / autour des bâtiments et dans les égouts

Contient:

0,005 % p/p du brodifacoum

0,001 % p/p du benzoate de dénatonium



## Conditionnement

Sachets de 10 g ou 15 g emballés dans des paquets de 50 g à 1 kg et des seaux de 300 g à 20 kg

Tube de mastic de 300 g pour application directe

**L'appât Vertox Pasta est une formulation prête à l'emploi à base de farine de blé de qualité culinaire, mélangée à des céréales hachées, du lard tendre et un arôme synthétique de cacahuète, pour produire un aliment très calorique et riche en énergie.**

L'ajout d'arôme synthétique de cacahuète permet d'utiliser l'appât dans des situations sensibles où l'utilisation de produits contenant des noix ne serait pas autorisée. L'utilisation d'adjuvants de goût et d'arômes favorise la « prise » de l'appât, tandis que les agents stabilisateurs préviennent l'oxydation.

L'appât Vertox Pasta est une formulation très savoureuse et efficace contre tous les rongeurs. Grâce à sa teneur énergétique élevée, elle convient idéalement aux basses températures ou lorsque les rongeurs ont refusé de prendre les autres appâts.

**Létal pour les rats et les souris après une seule dose :**

Surmulot (*Rattus norvegicus*) LD50 : 1,4 g  
Souris commune (*Mus musculus*) LD50 : 0,2 g

# Informations Techniques

## Contrôle

Rats et souris.

## Application

à l'intérieur et autour des bâtiments et dans les égouts.

## Domaines d'utilisation

À utiliser dans les lieux de détention ou d'hébergement des animaux, les bars, les restaurants et tous les endroits où les mouches sont une nuisance.

## Taux d'application

Un sachet de 20 g doit être vidé sur un plateau ou dans une soucoupe en plastique (comme les pots de plantes) et placé tous les 3-4 mètres, plus près si l'infestation est très importante. S'ils sont dispersés dans les endroits où les mouches se reproduisent, 20 g permettront de traiter une surface d'environ 10 m<sup>2</sup> (3 x 3 m).

## Mode d'emploi :

Pour le contrôle des souris, appliquer de 5 à 20 g par point d'appât.

Pour le contrôle des rats, appliquer de 10 à 60 g par point d'appât.

Enlever les aliments auxquels les rongeurs peuvent facilement accéder (p. ex. grains renversés ou déchets alimentaires). Hormis cette mesure, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne ferait que déranger la population de rongeurs et rendrait l'appât plus difficile à accepter. Placer le produit à proximité immédiate des endroits présentant des signes d'activité antérieure de rongeurs (p. ex. pistes de rongeurs, nids, trous, terriers, etc.).

Remplacer tous les appâts des points d'appât qui ont été endommagés par l'eau ou contaminés par la terre. Retirer le produit restant à l'issue de la période de traitement (sauf en cas d'utilisation directe dans les terriers). Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser les risques d'exposition pour les espèces non ciblées et les enfants.

## Précautions

Lire attentivement les instructions d'utilisation avant usage. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Ne pas respirer la poussière. EN CAS d'exposition ou de doute, consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient conformément aux règlements nationaux en vigueur.

## LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION



## NO PEST International

Boulevard du 13 Janvier  
Quartier Souza Nétimé, proche Air France et High Speed

Lomé, TOGO

nopest.togo@gmail.com

+228 90 44 79 79

nopest-international.com