



International

Appât En Granulés Vertox

Appât prêt à l'emploi pour le contrôle des rats et des souris à l'intérieur / autour des bâtiments

Contient:

0,005 % p/p du brodifacoum

0,001 % p/p du benzoate de dénatonium



Conditionnement

sachet de 20g - 1kg
seau de 200kg - 10kg

Les appâts en granulés Vertox de PelGar sont prêts à l'emploi et formulés à partir d'un mélange de céréales, de sucres, de protéines et de matières grasses, aux côtés d'adjuvants aromatiques destinés à améliorer la « prise » des appâts.

Les granulés constituent un apport nutritif parfaitement équilibré et conviennent idéalement lorsque la population de rongeurs cible se nourrit déjà d'aliments composés.

Les appâts en granulés de PelGar sont très savoureux et efficaces contre tous les rongeurs commensaux. Les appâts en granulés ont une durée de conservation extrêmement longue et peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur, s'ils sont bien protégés de l'humidité.

Létal pour les rats et les souris après une seule dose :

Surmulot (*Rattus norvegicus*) LD50 : 1,4 g
Souris commune (*Mus musculus*) LD50 : 0,2 g

Informations Techniques

Contrôle

Rats et souris.

Application

à l'intérieur et autour des bâtiments.

Domaines d'utilisation

À utiliser dans les lieux de détention ou d'hébergement des animaux, les bars, les restaurants et tous les endroits où les mouches sont une nuisance.

Taux d'application

Un sachet de 20 g doit être vidé sur un plateau ou dans une soucoupe en plastique (comme les pots de plantes) et placé tous les 3-4 mètres, plus près si l'infestation est très importante. S'ils sont dispersés dans les endroits où les mouches se reproduisent, 20 g permettront de traiter une surface d'environ 10 m² (3 x 3 m).

Mode d'emploi :

Pour le contrôle des souris, appliquer de 5 à 20 g par point d'appât.

Pour le contrôle des rats, appliquer de 10 à 60 g par point d'appât.

Enlever les aliments auxquels les rongeurs peuvent facilement accéder (p. ex. grains renversés ou déchets alimentaires). Hormis cette mesure, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne ferait que déranger la population de rongeurs et rendrait l'appât plus difficile à accepter. Placer le produit à proximité immédiate des endroits présentant des signes d'activité antérieure de rongeurs (p. ex. pistes de rongeurs, nids, trous, terriers, etc.).

Remplacer tous les appâts des points d'appât qui ont été endommagés par l'eau ou contaminés par la terre. Retirer le produit restant à l'issue de la période de traitement (sauf en cas d'utilisation directe dans les terriers). Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser les risques d'exposition pour les espèces non ciblées et les enfants.

Précautions

Lire attentivement les instructions d'utilisation avant usage. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Ne pas respirer la poussière. EN CAS d'exposition ou de doute, consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient conformément aux règlements nationaux en vigueur.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION



NO PEST International

Boulevard du 13 Janvier
Quartier Souza Nétimé, proche Air France et High Speed
Lomé, TOGO
nopest.togo@gmail.com
+228 90 44 79 79

nopest-international.com